

CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH TEST REQUIREMENTS of FDA

Polyurethane blue U203-B95

FDA APPROVED COMPOUND

We, the undersigned Seal Maker Produktions und Vertriebs GmbH, certify that the following polyurethane elastomer compound U203-B95 blue - is FDA approved for the use in applications in contact with foodstuff.

Tests have been performed in accordance with the US code of federal regulations 177-2600 of the Food and Drug Administration (FDA), USA.

Both n-hexanes and water extractables FDA CFR 177-2600 were performed by Akron Polymer Laboratory, Ohio, USA.

The tests determine if elastomer formulations can be used with dry, and/or wet, and/or oily foodstuffs and/or fatty foodstuff.

The results clearly show that all formulations passed the FDA requirements.

ZERTIFIKAT NACH FDA NORM

Wir, Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH, bestätigen hiermit, dass für den Werkstoff unter der Systembezeichnung – U203-B95 Polyurethan blau – eine FDA Zertifizierung für Anwendungen im Lebensmittelbereich vorliegt.

Die Zertifizierung wurde gemäß Code of Federal Regulation 177-2600 der Food and Drug Administration (FDA), USA durchgeführt.

Die Prüfung der n—Hexane und Wasser Extraktionen wurde laut FDA CFR 177-2600 von Akron Polymer Laboratorium, Ohio, USA durchgeführt.

Das Prüfverfahren bestimmt im allgemeinen die Verwendbarkeit von Elastomeren in Kontakt mit trockenen, und/oder wässrigen und/oder öligen, und/oder fetten Lebensmitteln.

Das oben genannte Produkt wurde in seinen Einzelkomponenten positiv bewertet und als Polyurethan System FDA zugelassen.